

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК

А.Ю. Арзиди

2026 г.



Программа

энергосбережения и энергетической эффективности государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Мостовская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края

2027-2029 годы

пгт. Мостовской
2026 г.

РАЗДЕЛ 1.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НА 2027-2029 ГОДЫ

Полное наименование организации	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Мостовская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края
Основание для разработки программы	• Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; • Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; • Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд»; • Постановление правительства РФ от 15.05.2010г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»; • Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; • Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности; • Приказ Минэнерго России от 30.06.2014г. №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляемых регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»; • Приказ Минэнерго России от 30.06.2014г. №339 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»; • Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2010г. №2446-р. Государственная программа РФ

	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020г.» - Постановление правительства РФ от 07.10.2019г №1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»
Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Мостовская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края
Полное наименование разработчиков программы	Павлов Алексей Яковлевич
Цели программы	Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов (ЭР), направленное на снижение расхода бюджетных средств на ЭР. Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ЭР. Определение сроков внедрения, источников финансирования и ответственных за исполнение, разработанных предложений и мероприятий
Задачи программы	- Реализовать организационные, технические и технологические, экономические, правовые и иные мероприятия, направленные на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования. Создать систему учета и контроля эффективности использования топлива и энергии и управления энергосбережением. - Снизить затраты к 2024 году на приобретение ТЭР до 15% (с ежегодным снижением до 3%); - Организовать проведение энергосберегающих мероприятий.
Целевые показатели программы	- Целевыми показателями энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ и Приказа Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 года №591 являются показатели, характеризующие снижение объема потребления ресурсов в сопоставимых условиях и в натуральном выражении: 1. снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (тыс. кВт·ч); 2. снижение потребления тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал); 3. снижение потребления воды в натуральном выражении (м3);

	4. оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса, % от общего числа зданий.
Сроки реализации программы	2027-2029г.
Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы	<i>Собственные средства, областной бюджет, ОМС:</i> 2027 год – 0, 455 млн.руб. 2028 год – 0, 458 млн.руб. 2029 год – 0, 945 млн.руб.
Планируемые результаты реализации программы	Снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения в учреждении предлагаемых данной программой решений и мероприятий.
Управление и контроль за выполнением мероприятий программы	Заместитель главного врача по административно-хозяйственной части Павлов Алексей Яковлевич
Ответственное лицо для контактов	Заместитель главного врача по административно-хозяйственной части Павлов Алексей Яковлевич

РАЗДЕЛ 2.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА.
АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ ЗА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД

2.1. Общие сведения об учреждении:

Вид собственности	Государственная. Здания находится в оперативном управлении.
Полное название учреждения	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Мостовская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края
Краткое название учреждения	ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК

Юридический адрес учреждения	Краснодарский край, Мостовский район, Мостовской пгт, Красная улица, дом 93
Почтовый адрес учреждения	352570, Краснодарский край, Мостовский район, Мостовской пгт, Красная улица, дом 93
Тел./факс (сот.)	+7 (861) 925-14-90
E-mail	crbmost@miackuban.ru
Главный врач	Арзиди Аксендий Юрьевич

2.1.1. Объекты ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК:

Наименование объекта	Местонахождения, адрес	Примечание
Хирургический корпус	Мостовский р-н, Мостовской пгт, Мичурина ул, д 24	
Детское отделение	Мостовский р-н, Мостовской пгт, Мичурина ул, д 24	
Родильное отделение	Мостовский р-н, Мостовской пгт, Мичурина ул, д 24	
Поликлиника (здание №2)	Мостовский р-н, Мостовской пгт, Набережная ул, д 4 А	
Поликлиника	Мостовский р-н, Мостовской пгт, Первомайская ул, д 111	
Станция скорой медицинской помощи, стоматология, рентген кабинет	Мостовский р-н, Мостовской пгт, Красная ул, д 93	
Детский туберкулезный кабинет	Мостовский р-н, Мостовской пгт, Красная ул, д 93	
Детская поликлиника и женская консультация	Мостовский р-н, Мостовской пгт, Горького ул, д 130	
Флюорографический кабинет	Мостовский р-н, Мостовской пгт, Кирова ул, д 56	
Участковая больница пгт.Псебай	Мостовский р-н, Псебай пгт, Гагарина ул, д 34	
Поликлиника УБ пгт Псебай	Мостовский р-н, Псебай пгт, Советская ул, д 5	
Гипсовская больница	Мостовский р-н, Псебай пгт, Чехова ул, д 1	
Гипсовская поликлиника	Мостовский р-н, Псебай пгт, Ленина ул, д 6	
Отделение паллиативной медицинской помощи взрослым	Мостовский р-н, Соленое с, Октябрьская ул, д 1	
Лечебный корпус УБ Ярославская	Мостовский р-н, Ярославская ст-ца, Советская ул, д 26	
Детская поликлиника УБ Ярославская	Мостовский р-н, Ярославская ст-ца, Советская ул, д 26	
Подстанция скорой медицинской	Мостовский р-н, Ярославская ст-ца, Димитрова ул, д 17	

помощи ст Ярославская		
Узловская больница	Мостовский р-н, Узловой п, Клубная ул, д 1	
Губская дневной стационар	Мостовский р-н, Губская ст-ца, Карла - Маркса ул, д 30	
Губская амбулатория	Мостовский р-н, Губская ст-ца, Ленина ул, д 79 А	
Врачебная амбулатория ст.Переправная	Мостовский р-н, Переправная ст-ца, Красная ул, д 14 А	
Врачебная амбулатория с. Унароково	Мостовский р-н, Унароково с, Ленина ул, д 24	
Врачебная амбулатория с. Беноково	Мостовский р-н, Беноково с, Красная ул, д 41	
Фельдшерско – акушерский пункт х. Свободный Мир	Мостовский р-н, Свободный Мир х, Коммунаров ул, д 33	
Врачебная амбулатория ст. Бесленевская	Мостовский р-н, Бесленевская ст-ца, Советская ул, д 7	
Врачебная амбулатория ст. Баговская	Мостовский р-н, Баговская ст-ца, Железнодорожная ул, д 14 а	
Врачебная амбулатория ст. Андрюки	Мостовский р-н, Андрюки ст-ца, Октябрьская ул, д 119	
Фельдшерско – акушерский пункт ст. Хамкетинская	Мостовский р-н, Хамкетинская ст-ца, Колхозная ул, д 20 а	
Врачебная амбулатория х.Первомайский	Мостовский р-н, Первомайский х, Мостовая ул, д 45А	
Врачебная амбулатория с. Соленое	Мостовский р-н, Соленое с, Ленина ул, д 86	
Врачебная амбулатория ст. Костромская	Мостовский р-н, Костромская ст-ца, Ленина ул, д 74	
Фельдшерско – акушерский пункт п.Перевалка	Мостовский р-н, Перевалка п, Садовая ул, д 1А	
Детская консультация и подстанция скорой помощи	Мостовский р-н, Псебай пгт, Первомайская ул, д 144	
Врачебная амбулатория п.Восточный	Мостовский р-н, Восточный п, Кооперативная ул, д 18 а	
Административное здание	Мостовский р-н, Мостовской пгт, Красная ул, д 93	
Врачебная амбулатория с. Шедок	Мостовский р-н, Шедок с, Ленина ул, д 15 в	
Фельдшерско – акушерский пункт ст. Баракаевская	Мостовский р-н, Баракаевская ст-ца, Кирова ул, д 8	
Врачебная амбулатория ст. Махосhevская	Мостовский р-н, Махосhevская ст-ца, Бойцовская ул, д 15/1	
Общая площадь зданий		24930,9 м2
Полезная площадь зданий		24930,9 м2

2.1.2. Сведения об объеме услуг и численности персонала

Наименование	Единица измерения	Базовый период
2025 год		
1. Номенклатура основной продукции (работ, услуг)	Медицинские услуги	
1.1 Код основной продукции (работ, услуг) по ОКП	Единица измерения	85.1.85.1.185.1185.14.4
2. Производство основной продукции (работ, услуг) в натуральном выражении, в т.ч.	Чел.больных	115 349
Среднегодовая численность работников	Человек	817

2.2. Структура фактических затрат на энергетические ресурсы в 2025 году (базовом году программы)

№ п/п	Наименование ТЭР	Ед измерения	В натуральном выражении	В денежном выражении, руб.
1	Электрическая энергия	кВт.ч	1 089 655	15 236 662,82
2	ХВС	м ³	15 028,50	939 694,43
3	Тепло	Гкал	1 866,88	9 642 733,02
4	Горячая вода	Гкал	1 270,05	5 443 914,06
5	Газ	м ³	125 615	1 469 210,46
	Итого:			32 732 214,79

2.3. Характеристика энергетического хозяйства

2.3.1 Система электроснабжения

Поставщики электроэнергии по объектам ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК: ПАО «ТНС – Энерго Кубань». Средний тариф – 13,983 руб./кВт*час. Объем потребления энергоресурса по договору (на услуги отопления, иные) за 2025 год – 594 112,00.кВт./ч и АО «НЭСК» средний тариф – 14,16 сруб/кВт*час. Объем потребления энергоресурса по договору (на услуги отопления, иные) за 2025 год – 495 543,00.кВт./ч Основные положения контракта на поставку электрической энергии: п. 1.1. Гарантирующий поставщик (ГП) осуществляет продажу потребителю электрической энергии, потребитель обязуется принимать и оплачивать электрическую энергию. п. 2.1.1. ГП обязан обеспечивать электроснабжение электроустановок Потребителя с учетом в соответствии фактической схемой электроснабжения, обеспечить подачу электрической энергии в точках поставки. п. 2.2 ГП имеет право: а) снятия контрольных показаний приборов учета, б) ежемесячные контрольные замеры почасовых объемов потребления электрической энергии, в) проверки с целью обследования условий эксплуатации приборов учета, правильность их работы и их сохранности. п. 3.2 Потребитель имеет право: - заменять находящиеся на его балансе расчетные приборы учета, - по письменному согласованию с ГП подключать других Потребителей при условии обязательной установки расчетных приборов учета.

Характеристика системы освещения: в светильниках используются лампы различного типа, а именно: светодиодные, люминесцентные, накаливания мощностью от 20 до 60 Вт.

2.3.2. Система теплоснабжения

Теплоснабжение учреждения осуществляется от центральных систем теплоснабжения.

Поставщиком тепловой энергии и горячего водоснабжения в ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК является ООО «Мир Энергосервис». Средний тариф по отоплению – 5165,16 рублей. Объем потребления теплоснабжения за 2025 год – 1866,88 Гкал. Тариф по горячему водоснабжению – 4286,38 рублей. Объем потребления ГВС – 1270,05 Гкал. Поставщик по контракту обязуется поставлять тепловую энергию абоненту в сроки и в объемах, предусмотренных в соответствии с контрактом на границу, определенную двухсторонним Актом по разграничению балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта, в период действия настоящего контракта.

2.3.3. Система водоснабжения и водоотведения

В учреждении в зданиях имеются системы холодного. Водоснабжение осуществляется от централизованной водопроводной сети осуществляется Муниципальное унитарное предприятие «Мостводоканал» Мостовского городского поселения Мостовского района (далее – МУП «Мостводоканал»). По настоящему контракту Гарантирующая организация водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение, обязуется подавать Абоненту через присоединенную водопроводную сеть холодную питьевую воду (далее – холодную воду) установленного качества, в объеме, определенном настоящим контрактом, осуществлять прием сточных вод Абонента в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку и сброс в водный объект.

2.3.4. Средневзвешенные тарифы на ТЭР в базовом 2025 году.

№ п/ п	Наименование тарифа	Единица измерения	Средневзвешенный тариф, руб.
1.	Электроэнергия	кВт.ч.	13,983
2.	Холодное водоснабжение	м ³	62,53
3.	Тепловая энергия	Гкал	5165,15

2.3.5. Прогноз потребления каждого энергоресурса на 2027-2029 гг.

№ п/п	Вид энергоресурса	Ед. измерени я	Значение показателя в базовом периоде: 2025 г	Прогноз потребления		
				2027	2028	2029
1.	Электроэнергия	кВт.ч.	1 089 655	1 056 965,35	1 025 256,39	994 498,70
2.	Холодное водоснабжение	м ³	15028,50	14 577,65	14 140,32	13 716,11
3	Теплоснабжение	Гкал	1866,88	1 810,87	1 756,55	1 703,85

2.3.6. Сведения об оснащении приборами учета:

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во в шт.
1. Электрической энергии		
Хирургический корпус, Мостовский р-н, Мостовской пгт, Мичурина ул, д24		
1.1	Количество оборудованных приборами вводов:	4
	Полученной со стороны Здание хозяйственного корпуса с автостоянками Т1 Т2	0
1.2	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Педиатрическое отделение, Мостовский р-н, Мостовской пгт, Мичурина ул, д 24		
1.1	Количество оборудованных приборами вводов:	6
	Полученной со стороны Здание хозяйственного корпуса с автостоянками Т1 Т2	0
1.2	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Родильное отделение, Мостовский р-н, Мостовской пгт, Мичурина ул, д 24		
	Количество оборудованных приборами вводов:	2
	Полученной со стороны Здание хозяйственного корпуса с автостоянками Т1 Т2	0

	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Поликлиника (здание №2), Мостовский р-н, Мостовской пгт, Набережная ул, д 4 А		
1.1	Количество оборудованных приборами вводов:	2
	Полученной со стороны Здание хозяйственного корпуса с автостоянками Т1 Т2	0
1.2	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0

Поликлиника, Мостовский р-н, Мостовской пгт, Первомайская ул, д 111		
1.1	Количество оборудованных приборами вводов:	2
	Полученной со стороны Здание хозяйственного корпуса с автостоянками Т1 Т2	0
1.2	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Станция скорой медицинской помощи, стоматология, рентген кабинет, Мостовский р-н, Мостовской пгт, Красная ул, д 93		
1.1	Количество оборудованных приборами вводов:	1
	Полученной со стороны Здание хозяйственного корпуса с автостоянками Т1 Т2	0
1.2	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Детский туберкулезный кабинет, Мостовский р-н, Мостовской пгт, Красная ул, д 93		
1.1	Количество оборудованных приборами вводов:	1

	Полученной со стороны Здание хозяйственного корпуса с автостоянками Т1 Т2	0
1.2	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Детская поликлиника и женская консультация, Мостовский р-н, Мостовской пгт, Горького ул, д 130		
1.1	Количество оборудованных приборами вводов Т1 Т 2:	1
	Полученной со стороны	0
1.2	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Флюорографический кабинет, Мостовский р-н, Мостовской пгт, Кирова ул, д 56		
1.1	Количество оборудованных приборами вводов:	1
	Полученной со стороны Здание хозяйственного корпуса с автостоянками Т1 Т2	0
1.2	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Участковая больница пгт Псебай, Мостовский р-н, Псебай пгт, Гагарина ул, д 34		
1.1	Количество оборудованных приборами вводов:	1
	Полученной со стороны Здание хозяйственного корпуса с автостоянками Т1 Т2	0
1.2	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Поликлиника УБ пгт Псебай, Мостовский р-н, Псебай пгт, Советская ул. д 5		

1.1	Количество оборудованных приборами вводов:	1
	Полученной со стороны	0
1.2	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Гипсовская больница, Мостовский р-н, Псебай пгт, Чехова ул. д 1		
1.1	Количество оборудованных приборами вводов:	1
	Полученной со стороны	0
1.2	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Гипсовская поликлиника, Мостовский р-н, Псебай пгт, Ленина ул. д 6		
1.1	Количество оборудованных приборами вводов:	1
	Полученной со стороны	0
1.2	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Здание кухни, Мостовский р-н, Псебай пгт, Чехова ул. д 1		
1.1	Количество оборудованных приборами вводов:	1
	Полученной со стороны	0
1.2	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Отделение паллиативной медицинской помощи взрослым, Мостовский р-н, Соленое с, Октябрьская ул, д 1		
1.1	Количество оборудованных приборами вводов:	1
	Полученной со стороны	0
1.2	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Лечебный корпус, Мостовский р-н, Ярославская ст-ца, Советская ул, д 26		

1.1	Количество оборудованных приборами вводов:	1
	Полученной со стороны	0
1.2	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Детская поликлиника, Мостовский р-н, Ярославская ст-ца, Советская ул, д 26		
1.1	Количество оборудованных приборами вводов:	1
	Полученной со стороны	0
1.2	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Подстанция скорой медицинской помощи, Мостовский р-н, Ярославская ст-ца, Димитрова ул, д 17		
1.1	Количество оборудованных приборами вводов:	1
	Полученной со стороны	0
1.2	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Узловская больница, Мостовский р-н, Узловой п, Клубная ул, д 1		
1.1	Количество оборудованных приборами вводов:	1
	Полученной со стороны	0
1.2	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Губская дневной стационар, Мостовский р-н, Губская ст-ца, Карла-Маркса ул, д 30		
1.1	Количество оборудованных приборами вводов:	1
	Полученной со стороны	0
1.2	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Губская амбулатория, Мостовский р-н, Губская ст-ца, Ленина ул, д 79 А		
1.1	Количество оборудованных приборами вводов:	1

	Полученной со стороны	0
1.2	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Врачебная амбулатория ст.Переправная, Мостовский р-н, Переправная ст-ца, Красная ул, д 14 А		
1.1	Количество оборудованных приборами вводов:	1
	Полученной со стороны	0
1.2	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Врачебная амбулатория с. Шедок, Мостовский р-н, Шедок с, Ленина ул, д 47		
1.1	Количество оборудованных приборами вводов:	1
	Полученной со стороны Полученной со стороны	0
1.2	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Врачебная амбулатория с. Унароково, Мостовский р-н, Унароково с, Ленина ул, д 24		
1.1	Количество оборудованных приборами вводов:	1
	Количество оборудованных приборами вводов:	0
1.2	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Врачебная амбулатория с. Беноково, Мостовский р-н, Беноково с, Красная ул, д 41		
1.1	Количество оборудованных приборами вводов:	1
	Количество оборудованных приборами вводов:	1
1.2	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Фельдшерско-акушерский пункт х. Свободный Мир, Мостовский р-н, Свободный Мир х, Коммунаров ул, д 33		

1.1	Количество оборудованных приборами вводов	1
	Количество оборудованных приборами вводов:	1
1.2	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Врачебная амбулатория ст. Беленеевская, Мостовский р-н, Бесленеевская ст-ца, Советская ул, д 7		
1.1	Количество оборудованных приборами вводов	1
	Количество оборудованных приборами вводов:	1
1.2	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Врачебная амбулатория ст. Баговская, Мостовский р-н, Баговская ст-ца, Железнодорожная ул, д 17		
1.1.	Количество оборудованных приборами вводов	1
	Количество оборудованных приборами вводов:	1
1.2.	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Врачебная амбулатория ст. Андрюки, Мостовский р-н, Андрюки ст-ца, Октябрьская ул, д 119		
1.1.	Количество оборудованных приборами вводов	1
	Количество оборудованных приборами вводов:	1
1.2.	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Фельдшерско-акушерский пункт ст. Хамкетинская, Мостовский р-н, Хамкетинская ст-ца, Колхозная ул, д 20		
1.1.	Количество оборудованных приборами вводов	1
	Количество оборудованных приборами вводов:	1

1.2.	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Врачебная амбулатория х. Первомайский, Мостовский р-н, Первомайский х, Мостовая ул, д 45А		
1.1.	Количество оборудованных приборами вводов	1
	Количество оборудованных приборами вводов:	1
1.2.	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Врачебная амбулатория с. Соленое, Мостовский р-н, Соленое с, Ленина ул, д 86		
1.1.	Количество оборудованных приборами вводов	1
	Количество оборудованных приборами вводов:	1
1.2.	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Врачебная амбулатория ст. Костромская, Мостовский р-н, Костромская ст-ца, Ленина ул, д 74		
1.1.	Количество оборудованных приборами вводов	1
	Количество оборудованных приборами вводов:	1
1.2.	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Фельдшерско-акушерский пункт п. Перевалка, Мостовский р-н, Перевалка п, Садовая ул, д 1 А		
1.1.	Количество оборудованных приборами вводов	1
	Количество оборудованных приборами вводов:	1
1.2.	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Детская консультация и подстанция скорой помощи, Мостовский р-н, Псебай пгт, Первомайская ул, д 144		

1.1.	Количество оборудованных приборами вводов	1
	Количество оборудованных приборами вводов:	1
1.2.	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Врачебная амбулатория п.Восточный, Мостовский р-н, Восточный п, Кооперативная ул, д 18		
1.1.	Количество оборудованных приборами вводов	1
	Количество оборудованных приборами вводов:	1
1.2.	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Административное здание, Мостовский р-н, Мостовской пгт, Красная ул, д 93		
1.1.	Количество оборудованных приборами вводов	1
	Количество оборудованных приборами вводов:	1
1.2.	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Врачебная амбулатория с.Шедок, Мостовский р-н, Шедок с, Ленина ул, д 15		
1.1.	Количество оборудованных приборами вводов	1
	Количество оборудованных приборами вводов:	1
1.2.	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Фельдшерско-акушерский пункт ст.Баракаевская, Мостовский р-н, Баракаевская ст-ца, Кирова ул, д 8		
1.1.	Количество оборудованных приборами вводов	1
	Количество оборудованных приборами вводов:	1

1.2.	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Врачебная амбулатория ст.Махошевская, Мостовский р-н, Махошевская ст-ца, Бойцовская ул, д 82		
1.1.	Количество оборудованных приборами вводов	1
	Количество оборудованных приборами вводов:	1
1.2.	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
2. Тепловой энергии		
Хирургический корпус, Мостовский р-н, Мостовской пгт, Мичурина ул, д24		
2.1	Количество оборудованных приборами вводов	1
2.2	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Детская поликлиника и женская консультация, Мостовский р-н, Мостовской пгт, Горького ул, д 130		
2.1	Количество оборудованных приборами вводов	1
2.2	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Участковая больница пгт Псебай, Мостовский р-н, Псебай пгт, Гагарина ул, д 34		
2.1	Количество оборудованных приборами вводов	1
2.2	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Врачебная амбулатория ст.Переpravная, Мостовский р-н, Переpravная ст-ца, Красная ул, д 14 А		
2.1	Количество оборудованных приборами вводов	1
2.2	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Врачебная амбулатория с. Беноково, Мостовский р-н, Беноково с, Красная ул, д 41		

2.1	Количество оборудованных приборами вводов	1
2.2	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Административное здание, Мостовский р-н, Мостовской пгт, Красная ул, д 93		
2.1	Количество оборудованных приборами вводов	1
2.2	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Гипсовская больница, Мостовский р-н, Псебай пгт, Чехова ул. д 1		
2.1	Количество оборудованных приборами вводов	1
2.2	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Гипсовская поликлиника, Мостовский р-н, Псебай пгт, Ленина ул. д 6		
2.1	Количество оборудованных приборами вводов	1
2.2	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0
Здание кухни, Мостовский р-н, Псебай пгт, Чехова ул. д 1		
2.1	Количество оборудованных приборами вводов	1
2.2	Количество не оборудованных приборами учета вводов	0

РАЗДЕЛ 3.

ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНО В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2027-2029 годы УЧРЕЖДЕНИЕМ.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ, Приказа департамента здравоохранения и фармации Ярославской области от 25.09.2020г №953, Приказа Минэкономразвития РФ от 15.07.2020г №425, определены следующие показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности для учреждения:

3.1. Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Расчетный целевой уровень экономии	Установленный целевой уровень снижения		
				за 2027 год	за 2028 год	за 2029
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к базовому году)	%	3	0	0	0
2	Снижение потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию (к базовому году)	%	5	0	0	0
3	Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к базовому году)	%	7	0	0	0

4	Оснащенность приборами учета электроэнергии	%	0	0	0	0
5	Оснащенность приборами учета воды	%	0	0	0	0
6	Оснащенность приборами учета тепла	%	100	0	100	100
7	Соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности	В соответствии с планом графиком производства ремонтных работ				

Раздел 4.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

4.1. Основные направления энергосбережения и повышения энергоэффективности

Основными видами потребляемых ТЭР в учреждении являются электрическая энергия, теплоснабжение и холодное водоснабжение. В связи с этим наиболее целесообразными направлениями работы видится следующее:

- мероприятия по увеличению эффективности потребления тепловой энергии: план ежегодных мероприятий по энергосбережению в ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК.
- мероприятия по увеличению эффективности и снижению потребления электроэнергии: использование энергосберегающих ламп, в т.ч. светодиодных
- мероприятия по увеличению эффективности и снижению потребления холодного водоснабжения.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов. Анализ функционирования ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при низкоэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды. Соответственно это приводит к росту бюджетного финансирования на учреждение.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения в учреждении предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР во всех зданиях ГБУЗ

«Мостовская ЦРБ» при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования больницы.

4.2. Задачами Программы являются

Реализация организационных, технических и технологических, экономических, правовых и иных мероприятий, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

Создание системы учета и контроля эффективности использования топлива и энергии и управления энергосбережением.

Снижение затрат на приобретение ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК (с ежегодным снижением на 3%);

Организация проведения энергосберегающих мероприятий.

4.3. Планируемые результаты реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты: экономия энергоресурсов по каждому направлению: потребление электроэнергии, тепла, воды до 3 процента в год; обеспечение оптимального температурного режима в соответствии с нормативными требованиями; повышение ответственности персонала в области энергосбережения; сокращение расходов тепла, электрической энергии; экономия потребления воды.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов. Анализ функционирования ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при низкоэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды. Соответственно это приводит к росту бюджетного финансирования на учреждение.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения в учреждении предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР во всех зданиях ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования больницы.

Программа содержит взаимоувязанный по срокам и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов.

4.3.1. Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и повышение энергетической эффективности

[illegible]

4.4. Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

- 1) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;
- 2) поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- 3) системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- 4) планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

4.5. Управление энергосбережением в учреждении

Данная программа включает в себя:

- цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели;
- описание проекта;
- сроки и этапы реализации;
- перечень основных мероприятий в реализации проекта;
- перечень исполнителей проекта;
- объемы экономии и бюджетную эффективность;
- объемы и источники финансирования проекта;
- ожидаемые конечные результаты.

Администрация учреждения определяет стратегию энергосбережения. Руководство учреждения обеспечивает контроль за реализацией организационных и технических проектов. Сотрудники учреждения являются ответственными исполнителями по выполнению технических мероприятий по внедрении энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются:

- организация контроля за использованием энергетических ресурсов;
- организация энергетического обследования учреждения;
- совершенствование системы учета потребления ТЭР

4.6. Финансовые механизмы реализации Программы

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования топлива и энергии осуществляется за счет:

- Областного бюджета (по мере поступления бюджетного финансирования) ,
- Собственных средств (от предпринимательской деятельности).

Общая потребность в финансировании выполнения мероприятий программы за собственные средства учреждения составляет 3,735 млн. руб., в т.ч.:

№ п/ п	Мероприятие	Затраты, млн. руб.
1	Проведение ежеквартального анализа потребления ТЭР	0,000
2	Инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности	0,000
3	Весенне-осеннее обследование здания и помещений на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта помещений для снижения потерь тепловой энергии в зимний период	0,000
4	Контроль за техническим состоянием водопроводной и канализационной систем	0,000
5	Контроль за соблюдением светового и теплового режима. Оптимизация режима работы источников освещения, электрооборудования.	0,000
6	Рациональное использование холодной и горячей воды	0,000
7	Установка средств наглядной агитации по энергосбережению	0,030
8	Реконструкция инженерных сетей теплоснабжения	0,900
9	Ремонт и уплотнение оконных рам и дверей	1,800
10	Замена светильников с лампами накаливания на светильники со светодиодными лампами	0,750
11	Замена сантехнического оборудования на энергоэффективное	0,210

12	Ремонт, наладка приборов учета энергоресурсов, установка АСКУТЭ	0,045
ИТОГО:		3,735

Год	2021	2022	2023
тыс. руб.	1,845	0,945	0,945

4.7. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2027-2029 г. В результате реализации программы предполагается достигнуть суммарной экономии ТЭР в целом по ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК к концу 2029 года в размере 3%.

4.8. Кадровое сопровождение реализации проекта

Важным звеном в реализации Программы является кадровое сопровождение. В ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК назначаются лица, ответственные за реализацию программы. Планирует, организует и курирует работу по энергосбережению руководитель.

№ п/п	Ответственный за планирование и организацию работы по энергосбережению	Ответственный за эффективное использование электроэнергии	Ответственный за эффективное использование воды
1.	Заместитель главного врача по экономической работе	Заместитель главного врача по административно-хозяйственной части	Заместитель главного врача по административно-хозяйственной части

Удостоверение о повышении квалификации «Практические вопросы реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», регистрационный №22У/450-14, 2014 год.

4.9. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения каждого фактически достигнутого целевого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого показателя по формуле:

$$\text{Э} = \text{Пф} / \text{Пн} * 100\%, \text{ где}$$

Пф - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

Пн - нормативный показатель, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.

РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА, УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Важнейшим фактором эффективной реализации Программы мероприятий по энергосбережению является грамотно построенная и внедренная система мониторинга за ходом реализации Программы и система реагирования на отклонения от плана внедрения мероприятий по энергосбережению. В качестве действий и мероприятий, необходимых для внедрения системы мониторинга и контроля,

обеспечивающей планомерное внедрение мероприятий данной Программы и своевременное реагирование на отступление от плана Программы следует назвать:

- ознакомление участников (администрация учреждения, заместитель главного врача по административно-хозяйственной части) реализации программы с ее целями и задачами,
- разработка должностных инструкций участников программы с учетом распределения ответственности за реализацию мероприятий Программы,
- установление системы годового и квартального планирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
- включение системы квартального и годового мониторинга и отчетности о реализации мероприятий, направленных на энергосбережение (по формам Приложения к программе «Формы ежегодной отчетности в Министерство энергетики РФ в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398)

Формы ежегодной отчетности в Министерство энергетики РФ в соответствии с Приказом

Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398

**Отчет о достижении значений целевых показателей программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
на 1 января 20__ г.**

Дата

Коды

Наименование организации ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значения целевых показателей программы		
			план	факт	отклонение
1	2	3	4	5	6
1	Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году)				
2	Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году)				
3	Снижение потребления моторного топлива в сопоставимых условиях (к предыдущему году)				
4	Оснащенность приборами учета электроэнергии				

5	Оснащенность приборами учета воды				
6	Соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности				

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения
и повышения энергетической эффективности на 1 января 20__ г.

Наименование организации ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК

[illegible]

СПРАВОЧНО:

Всего с начала года
реализации программы

			X	X	X	X			
--	--	--	---	---	---	---	--	--	--

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.